

DECLARAȚIA NAȚIONALĂ DE PERFORMANȚĂ nr 14TG/OB/2019

1. Denumirea și denumirea comercială a produsului pentru construcții:

- Capătul de oprire al GS-30, GSM FLAT, GSM TOP,
- Creasta cap pentru tabla trapezoidală GT-11, GT-16, GTR
- Creasta cap GS-30, i GS-23,
- Element terminatie nr 1, nr 2 , nr 3 si nr 4,
- Perete intermitent OP 190L, OP 190P,
- Pervazul exterior
- Streașină intermitentă PN-15, PN-17, PN 80, PN 120, Drip Edge M,
- Acostament PP 150, PP 180, PP 220,
- suport panou
- profilul lui C, SIGMA, U, Z,
- jgheab de vale RK-23, RK-30, RKS-25,
- acostament uscat WB-110, BM-75, BM-125, BM 140,
- acostament pentru foaia trapezoidală WT-14,
- barja inferioară intermitentă WD 150, WD 180,
- barja interioară intermitent WW 83L, WW 83P,
- barja exterioară intermitentă WZ 224 L, WZ 224 P,
- gard
- profil de aerisire streasina LWG 29 , "J", "P", "L",
- șipăsări de profil,
- profil de aerisire streasina,
- barja intermitentă cu suprapunere: WZN, WB-145, WB-160, WZN-150V
- barjă intermitentă WZR-150V cu jgheab
- creasta cap GS LUX , GSM TOP, GSM FLAT,
- acostament uscat modular VENECJA, MURANO,
- Capat nr 1, nr 2, nr 3 , GS LUX, GSM FLAT, LUX-DV,

Budmat. Bogdan Więcek
Otolińska 25, 09-407 Płock
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049
+48 502 197 197
budmat.com



ISO 9001
ISO 14001
Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem

- Acoperirea jgheabului de vale până la Murano, Venecja,
- capac de creastă intermitent
- Clip la foaia de țiglă acoperiș
- Clip MOD

2. Identifierea tipului de produs::

SISTEM MOD

3. Utilizarea/utilizările preconizate

MOD SYSTEM dedicat pentru a fi utilizat în industria construcțiilor pentru acoperisuri și placarea pereților clădirilor.

4. Denumirea, denumirea comercială înregistrată și adresa de fabricație:

BUDMAT Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Adresa de fabricatie – ul. Otolińska 25, 09-407 Płock

Denumirea și denumirea comercială înregistrată a producătorului autorizat, în cazul în care este stabilită **N/A**.

5. Repere naționale de evaluare și verificare a constanței performanței:

Evaluarea sistemelor 4

6. Specificatii tehnice nationale:

7a. Standard polonez: **N/A**

7b. Evaluarea tehnică națională:

EVALUAREA TEHNICĂ NAȚIONALĂ ITB-KOT-2019/1126
sistemul de evaluare 1

Evaluare tehnică Body/Organismul Național de Evaluare Tehnică

Budmat. Bogdan Więcek
Otolińska 25, 09-407 Płock
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049
+48 502 197 197
budmat.com



ISO 9001
ISO 14001
Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem

Institutul Tehnic de Servicii de Constructii din Varşovia

7. Performanța declarată a produsului:

Principalele caracteristici ale produsului	Performanță declarată	Remarci
Acoperire metalică cu zinc (Z)	225 g/m ² 275 g/m ²	
Acoperire organică	- poliester 25 (SP 25) - poliester 26(SP 26) - poliester 30(SP 30) - poliester 35(SP 35)	
Rezistența la coroziune a stratului de acoperire	Atmospheric corozivitate categoria C3	

1. Performanța produsului identificat mai sus este compatibilă cu toate performanțele declarate enumerate în secțiunea 8. Prezenta declarație națională de executare se emite în conformitate cu Actul juridic din 16 aprilie 2004. conering produse pentru construcții, sub responsabilitatea producătorului.

În numele Producătorului a semnat:

Mariusz Madejek
Director de producție
(numele și funcția)

Plock, 31-12-2019
(locul și data emiterii)



BUDMAT
Mariusz Madejek
Dyrektor Produkcji
Dachy i Elewacje

Budmat. Bogdan Więcek
Otolińska 25, 09-407 Plock
NIP 774 001 50 83, REGON 610023049
+48 502 197 197
budmat.com



ISO 9001
ISO 14001
Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem